Městský úřad Znojmo, odbor výstavby,
Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

SPIS. ZN.: SMUZN Výst.2047/2012-Hm DATUM: 5.3.2012
Č.J.: MUZN 16830/2012
VYŘIZUJE: Marie Holíková
TEL.: 515 216 277
E-MAIL: holikovam@muznojmo.cz

NÁVRH
VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Tomáš Plocr, nar. 5.5.1984, Šatov 76, 671 22 Šatov

(dále jen "žadatel") podal dne 29.2.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, úřední dny Po a St 7:30 - 17:00).

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

I. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

kopaná studna

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 865/22 v katastrálním území Šatov.

Druh a účel umisťované stavby:

Kopaná studna za účelem individuálního zdroje užitkové vody

Umístění stavby na pozemku:

Studna bude umístěna na pozemku parc. č. 865/22 k. ú. Šatov, 1,5m od parcely č. 865/1 a 4,5m od parcely č. 699.

Určení prostorového řešení stavby:

Kopaná studna bude provedena z betonových skruží, bude zaklopena zákrytovou deskou o průměru 1,0m. Předpokládaná hloubka 13,0m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Stavba studny nebude mít vliv na území v takovém smyslu, který by bylo třeba vymezovat.

II. Stanovuje podmínky pro umístění stavby, další projektovou přípravu a řízení:

1. Stavba studny bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením požadovaného umístění stavby s vyznačením vzdáleností od hranic sousedních pozemků.
2. Studna je dle § 55 odst. 1 písm. j) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění (dále jen vodní zákon) vodním dílem, k její realizaci je nutné povolení k odběru podzemních vod dle § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona a vodoprávní povolení dle § 15 odst. 1 vodního zákona. Příslušný k jejich vydání je Městský úřad Znojmo odboru ŽP. Náležitosti žádosti o povolení k nakládání s vodami a vydání vodoprávního povolení stanovuje § 110 stavebního zákona spolu s ustan. § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

Marie Holíková
referent odboru výstavby

Toto oznámení návrhu výroku územního rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ Znojmo v podobě fyzické i elektronické.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Tomáš Plocr, Šatov č.p. 76, 671 22 Šatov
Městys Šatov, IDDS: fzab7i7

účastníci (veřejná vyhláška)
Ing. Marie Veselá, Vinohrady č.p. 3393/33, 669 02 Znojmo 2
Jaroslav Stojan, Šatov č.p. 472, 671 22 Šatov
Dagmar Stojanová, Šatov č.p. 472, 671 22 Šatov

ostatní
Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, odbor organizační, Obroková č.p. 1/12, 669 22 Znojmo
Úřad městyse Šatov, Šatov č.p. 124, 671 22 Šatov
s žádosti o zveřejnění na úřední desku